

・塩化ビニルモノマー(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.017	<0.010	0.051	<0.010	<0.010	<0.010	0.028	<0.010	0.022	0.024	0.013	0.024	0.017
東近江	0.023	0.015	0.072	0.031	0.012	<0.010	0.029	0.014	0.019	0.023	0.017	0.022	0.024
長浜	<0.010	0.046	0.09	0.21	0.046	<0.010	0.041	<0.010	0.02	0.019	<0.010	0.024	0.043
今津	<0.010	0.082	0.082	<0.010	0.017	<0.010	0.03	<0.010	0.022	0.022	<0.010	0.019	0.025
堅田	<0.010	<0.010	0.039	<0.010	<0.010	<0.010	0.015	<0.010	0.021	0.021	<0.010	0.02	0.013
湖南	0.026	<0.010	0.055	0.027	<0.010	<0.010	0.034	<0.010	0.024	0.021	<0.010	0.021	0.019
自排草津	0.021	<0.010	0.056	<0.010	<0.010	<0.010	0.027	<0.010	0.025	0.023	0.014	0.027	0.018

・クロロホルム(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.1	0.12	0.22	0.14	0.054	0.13	0.15	0.12	0.14	0.12	0.1	0.15	0.13
東近江	0.089	0.083	0.18	0.078	0.057	0.1	0.17	0.099	0.091	0.095	0.075	0.13	0.1
長浜	0.1	0.11	0.22	0.15	0.076	0.12	0.16	0.1	0.12	0.14	0.099	0.12	0.13
今津	0.22	0.1	0.29	0.085	0.066	0.075	0.16	0.086	0.087	0.084	0.062	0.11	0.12
堅田	0.085	0.11	0.26	0.28	0.058	0.12	0.09	0.12	0.13	0.13	0.095	0.15	0.14
湖南	0.44	0.091	0.58	0.12	0.052	1.8	0.18	0.25	1.4	0.21	0.19	0.29	0.47
自排草津	0.12	0.12	0.22	0.11	0.055	0.12	0.15	0.13	0.14	0.12	0.097	0.15	0.13

・1,2-ジクロロエタン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.099	0.098	0.5	0.04	0.037	0.068	0.13	0.062	0.11	0.088	0.072	0.42	0.14
東近江	0.11	0.096	0.45	0.078	0.045	0.063	0.14	0.065	0.099	0.081	0.068	0.37	0.14
長浜	0.097	0.1	0.5	0.17	0.049	0.065	0.2	0.06	0.11	0.079	0.065	0.3	0.15
今津	0.097	0.12	0.6	0.043	0.049	0.054	0.16	0.063	0.11	0.086	0.066	0.3	0.15
堅田	0.088	0.096	0.48	0.074	0.039	0.064	0.078	0.056	0.11	0.088	0.066	0.35	0.13
湖南	0.1	0.094	0.55	0.092	0.036	0.066	0.14	0.065	0.11	0.084	0.069	0.4	0.15
自排草津	0.1	0.1	0.49	0.088	0.037	0.07	0.13	0.063	0.12	0.088	0.072	0.43	0.15

・1,3-ブタジエン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.08	0.04	0.078	0.12	0.038	0.067	0.092	0.18	0.14	0.077	0.11	0.044	0.089
東近江	0.088	0.11	0.1	0.076	0.052	0.067	0.18	0.22	0.14	0.12	0.21	0.055	0.12
長浜	0.078	0.064	0.12	0.085	0.068	0.06	0.1	0.15	0.075	0.093	0.2	0.052	0.095
今津	0.041	0.14	0.082	0.029	0.043	<0.025	0.082	0.056	0.03	0.042	0.076	<0.025	0.054
堅田	0.054	0.032	0.082	0.072	0.043	0.051	0.059	0.13	0.06	0.056	0.11	0.035	0.065
湖南	0.074	0.039	0.082	0.064	0.048	0.11	0.059	0.25	0.08	0.065	0.19	0.044	0.092
自排草津	0.16	0.16	0.15	0.18	0.18	0.19	0.18	0.52	0.42	0.27	0.4	0.1	0.24

・ホルムアルデヒド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	1.4	3.1	4.1	4.6	6	5.3	3.8	1.4	1.2	1.3	1.8	1.9	3
東近江	1.2	2.3	3.5	2.9	3.5	3.7	3.9	1.4	1.2	1.3	1.5	1.3	2.3
長浜	1.2	1.8	2.6	4.2	3.8	4.2	5.2	1.4	1.1	1.1	2	1.5	2.5
今津	0.77	2.3	4.5	3.2	4.7	4.5	3.1	1.5	1.2	1	1.3	1.8	2.5
堅田	1.3	3.1	4.2	5.7	8.3	4.7	4	1.1	1.4	1.2	1.6	1.5	3.2
湖南	1.8	2.3	3.2	4	3.9	3.7	4.8	1.6	1.6	1.3	2.2	2.1	2.7
自排草津	1.6	2.7	4.3	4.8	5	4.8	4.4	1.9	1.8	2.1	2.3	1.8	3.1

・アセトアルデヒド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	1.1	1.6	2.1	1.6	1.6	1.6	2.6	1.2	1.2	0.92	1.2	1.4	1.5
東近江	1	1.4	2.4	1.2	1.9	1.4	2.7	1.3	0.87	0.74	1.1	1.2	1.4
長浜	1	1.1	2	1.7	2	1.7	3.1	1	0.6	0.84	1.1	1.1	1.4
今津	0.64	1.2	1.6	0.84	1.4	0.93	2.1	0.79	0.55	0.53	0.83	1	1
堅田	0.85	1.6	1.7	1.5	1.8	1.3	2.6	0.87	0.79	0.94	1	1	1.3
湖南	0.9	0.99	2.1	1.4	1.5	1.4	2.4	1.1	1	1.1	1.3	1.5	1.4
自排草津	0.92	1.7	2.7	2.2	1.6	1.6	2.6	1.2	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6

・酸化エチレン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.068	0.098	0.094	0.056	0.04	0.044	0.076	0.03	0.05	0.03	0.05	0.062	0.078
東近江	0.078	0.074	0.097	0.091	0.046	0.11	0.1	0.065	0.083	0.041	0.085	0.066	0.078
長浜	0.072	0.099	0.11	0.072	0.056	0.051	0.1	0.028	0.034	0.029	0.042	0.014	0.059
今津	0.048	0.062	0.092	0.044	0.045	0.052	0.1	<0.005	0.02	0.021	0.024	0.047	0.046
堅田	0.072	0.061	0.093	0.049	0.035	0.053	0.093	0.029	0.032	0.026	0.033	0.051	0.052
湖南	0.077	0.067	0.08	0.048	0.047	0.062	0.091	0.034	0.037	0.026	0.045	0.069	0.057

・ベリリウム(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.001	0.019	0.004	0.003	0.005	0.005	0.034	0.008	0.016	0.006	0.016	0.037	0.013
東近江	0.002	0.027	0.004	0.003	0.002	0.003	0.026	0.007	0.011	0.011	0.031	0.027	0.013
長浜	0.002	0.009	0.003	0.001	0.003	0.004	0.031	0.003	0.008	0.003	0.012	0.02	0.008
今津	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.037	0.002	0.007	0.002	0.006	0.02	0.007
堅田	<0.001	0.023	0.015	0.003	0.008	0.011	0.032	0.02	0.01	0.004	0.011	0.027	0.014

・マンガン(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.94	8.6	4.4	3.3	1.9	3	24	5.2	5.8	4.1	8.6	17	7.2
東近江	0.48	7.5	2	1.9	1	2.6	19	3.4	5.5	6.7	14	12	6.3
長浜	0.53	6.5	1.8	1.9	1.3	3.1	29	2.4	4.6	2	6.7	11	5.9
今津	0.13	1.9	1.2	0.57	1.2	0.69	20	1.1	3.1	2	2.8	8.8	3.6
堅田	0.11	5.8	7.5	1.3	1.8	4	18	6.8	4.2	2.1	5.8	12	5.8

・ニッケル(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.088	1.2	0.56	0.74	0.2	0.4	2.1	0.5	0.8	0.36	0.93	2.3	0.85
東近江	0.097	1.1	0.36	0.21	0.083	0.6	2	0.59	0.77	0.65	1.1	1.4	0.75
長浜	0.054	1.5	0.34	0.44	0.44	4	3.4	1.1	0.77	0.12	0.47	1.1	1.1
今津	<0.006	0.76	0.009	0.1	3.6	0.27	2.6	0.52	0.51	0.25	0.25	1.4	0.86
堅田	0.19	0.3	1.1	0.36	0.079	0.4	2.1	0.49	0.48	<0.006	0.34	1.3	0.6
湖南	0.52	1.3	1.3	1.8	0.59	0.57	2.5	0.93	0.47	0.74	0.94	2.3	1.2

・クロム(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.16	0.92	0.72	0.39	0.24	0.22	2	0.34	0.43	0.2	0.68	1.4	0.64
東近江	0.12	0.71	0.62	0.14	0.17	0.23	2	0.063	0.26	0.47	0.4	1	0.52
長浜	0.049	0.91	0.5	0.46	0.4	0.17	2.4	0.42	0.23	0.097	0.36	0.63	0.55
今津	0.028	0.25	0.4	0.08	0.35	0.054	2.1	0.28	0.17	0.13	<0.005	0.53	0.36
堅田	0.005	0.33	0.7	0.24	0.25	0.2	1.9	0.34	0.23	0.12	0.19	0.81	0.44
湖南	1.3	7.2	1.8	1.4	0.53	0.45	3.3	0.72	0.68	0.45	0.84	1.7	1.7

・ヒ素(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.012	0.1	0.066	0.08	0.042	0.14	0.48	0.3	0.5	0.24	0.33	2.3	0.38
東近江	0.015	0.15	0.093	0.037	0.005	0.13	0.54	0.13	0.21	0.25	0.38	0.93	0.24
長浜	0.022	0.083	0.049	0.034	0.008	0.12	0.57	0.072	0.16	0.15	1	0.7	0.25
今津	0.017	0.025	0.024	0.025	0.016	0.096	0.48	0.094	0.16	0.15	0.23	0.73	0.17
堅田	0.093	0.048	0.66	0.087	0.012	0.12	0.45	0.85	0.21	0.15	0.23	0.9	0.32

・水銀(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	1.9	2.1	2.8	1.9	2	1.8	2	1.7	1.7	1.6	1.8	2	2.1
東近江	1.9	2.2	2.9	1.9	2.3	2.2	2.4	1.9	1.7	1.6	1.7	2.9	2.2
長浜	2.2	2.2	3.2	2.2	2.3	2	2.5	1.7	1.7	1.7	1.8	2.3	2.3
今津	2.8	5.6	3.3	12	4.8	2.2	3.1	2.4	1.8	2.3	1.9	2.5	4.6
堅田	1.8	2.1	2.9	2.1	2.4	2	2.5	1.6	1.9	1.7	1.7	2.1	2.2
湖南	2.1	2.3	3.2	2.1	3.8	2.1	3.9	1.7	1.8	1.7	1.8	2.6	2.4

・ベンゾ(a)ピレン(単位:ng/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.042	0.053	0.06	0.042	0.011	0.032	0.3	0.24	0.14	0.14	0.2	0.13	0.12
東近江	0.054	0.065	0.079	0.039	0.015	0.055	0.43	0.37	0.29	0.11	0.17	0.14	0.15
長浜	0.047	0.18	0.12	0.4	0.11	0.035	0.34	0.18	0.11	0.14	0.2	0.086	0.16
今津	0.027	0.071	0.16	0.048	0.06	0.024	0.33	0.13	0.11	0.081	0.084	0.07	0.1
堅田	0.022	0.023	0.17	0.035	0.012	0.0053	0.32	0.068	0.094	0.11	0.16	0.085	0.092
湖南	0.12	0.036	0.065	0.076	0.015	0.099	0.35	0.37	0.14	0.28	0.29	0.15	0.17
自排草津	0.074	0.091	0.085	0.048	0.038	0.091	0.36	0.55	0.24	0.36	0.32	0.16	0.2

・トルエン(単位:μg/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	6.1	5.1	12	18	2.6	5.8	16	8.2	5.2	4.6	4.9	3.8	7.7
東近江	3.8	4.1	8.7	5.7	2.2	4	12	7.6	3.6	4.3	5.9	1.8	5.3
長浜	4.7	2.4	4.2	7	2.4	3.2	7.6	5.5	3.7	5	6	1.5	4.4
今津	2.4	1.8	6.1	3.8	1.6	1.2	5.8	1.6	1.4	1.9	2.1	0.93	2.6
堅田	3.6	5.8	5.3	5.4	3.7	2.6	4.2	7.3	1.6	3.2	3.2	1.3	3.9
湖南	11	37	34	76	13	56	66	73	6.4	4.2	26	4.1	34
自排草津	7.8	8.1	12	14	5.8	9.3	25	17	11	10	9.8	3.7	11

・クロロベンゼン(単位:μg/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	<0.012	0.014	0.048	0.11	0.08	<0.012	0.02	0.014	0.034	0.021	0.012	0.046	0.034
東近江	<0.012	<0.012	0.037	<0.012	<0.012	<0.012	0.03	<0.012	0.013	0.014	0.013	0.04	0.015
長浜	0.014	<0.012	0.042	0.012	<0.012	0.016	0.036	0.028	0.017	0.05	0.035	0.034	0.025
今津	<0.012	<0.012	0.05	0.018	<0.012	<0.012	0.02	0.015	0.016	<0.012	<0.012	0.032	0.016
堅田	<0.012	0.016	0.046	0.11	<0.012	<0.012	<0.012	0.076	0.016	0.013	0.012	0.038	0.029
湖南	<0.012	<0.012	0.053	<0.012	<0.012	<0.012	0.018	<0.012	0.022	0.025	<0.012	0.046	0.017
自排草津	<0.012	0.014	0.048	0.51	0.081	<0.012	0.024	0.017	0.045	0.025	0.014	0.047	0.07

・エチルベンゼン(単位:μg/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	1.6	1	2.4	2.6	0.44	0.77	2.7	1	0.76	0.75	0.61	0.56	1.3
東近江	0.84	0.81	1.5	1.1	0.52	0.51	3	0.85	0.53	0.73	0.79	0.46	0.97
長浜	1.4	0.7	1.7	2.1	0.57	0.64	2.3	0.9	0.99	1.8	1.2	0.34	1.2
今津	0.64	0.75	2.1	0.82	0.48	0.13	1.4	0.33	0.25	0.35	0.3	0.19	0.65
堅田	0.79	1.1	1.3	1.3	0.71	0.36	0.84	0.71	0.26	0.38	0.41	0.26	0.7
湖南	3.5	3.4	6.7	8.3	2	2.4	5.4	7.4	1.1	0.84	1.6	1	3.6
自排草津	1.7	1.9	2.9	2.9	1.5	1.2	4	2.5	1.4	1.3	1.2	0.78	1.9

・キシレン(単位:μg/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	1.2	1	1.9	2.6	0.49	0.83	2.3	1.3	0.93	1.4	1.3	0.73	1.3
東近江	0.78	0.85	1.3	1.2	0.55	0.66	2.8	1.3	0.86	1.6	2.1	0.77	1.2
長浜	1	0.64	1.2	1.7	0.65	0.72	1.7	1.4	0.97	2.4	2.6	0.67	1.3
今津	0.52	0.57	1.3	0.71	0.44	0.15	1	0.42	0.31	0.72	0.68	0.3	0.59
堅田	0.72	1.2	1.2	1.3	0.92	0.49	0.78	0.87	0.4	0.85	1	0.48	0.85
湖南	2.9	3.8	4.9	7	2.4	2.2	3.9	5.1	0.98	1.3	2.4	1.2	3.2
自排草津	1.5	2.1	2.5	3	1.7	1.8	3.6	2.9	2.3	3.3	3.4	1.2	2.4

・スチレン(単位:μg/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.5	0.36	0.78	1.6	0.57	0.18	1	0.48	0.22	0.1	0.24	0.11	0.51
東近江	1.7	1.4	4.1	1.4	0.13	0.52	3	0.56	0.46	0.13	0.49	0.22	1.2
長浜	0.23	0.13	0.64	0.75	0.15	0.2	0.28	0.76	0.14	0.2	0.79	0.09	0.36
今津	0.051	0.067	0.19	0.27	0.11	0.015	0.11	0.11	0.13	0.033	0.14	0.079	0.11
堅田	0.2	0.18	0.25	0.59	0.32	0.077	0.15	0.71	0.12	0.066	0.25	0.084	0.25
湖南	1.2	1	4.2	9	1.4	2.2	7.2	1.7	0.29	0.19	0.78	0.23	2.4
自排草津	3.6	5.3	7.2	8.2	17	2.8	11	3.7	2	0.42	0.89	0.25	5.2

・1,3,5-トリメチルベンゼン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	0.2	0.18	0.25	0.52	0.12	0.15	0.3	0.42	0.25	0.22	0.23	0.082	0.24
東近江	0.15	0.16	0.23	0.23	0.14	0.13	0.37	0.34	0.23	0.25	0.33	0.12	0.22
長浜	0.14	0.18	0.25	0.36	0.23	0.14	0.5	0.33	0.17	0.2	0.41	0.15	0.26
今津	0.082	0.11	0.16	0.12	0.11	0.042	0.18	0.11	0.15	0.22	0.12	0.04	0.12
堅田	0.16	0.18	0.25	0.87	0.13	0.12	0.14	0.3	0.14	0.14	0.22	0.098	0.23
湖南	0.37	0.15	0.45	0.25	0.15	0.22	0.35	0.4	0.24	0.18	0.23	0.11	0.26
自排草津	0.28	0.4	0.35	0.48	0.32	0.35	0.54	0.88	0.61	0.69	0.71	0.17	0.48

・N,N-ジメチルホルムアミド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間 平均値
草津	-	-	0.034	-	-	0.025	-	-	0.029	-	-	0.038	0.032
今津	-	-	0.049	-	-	0.018	-	-	0.097	-	-	0.026	0.048
湖南	-	-	0.073	-	-	0.085	-	-	0.12	-	-	0.098	0.094