

瀬田川プランクトン調査結果速報


～第36報～

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
生物圏担当

平成22年12月6日

1. 最も数が多かった種類(優占種)

植物プランクトン第1優占種



Uroglena americana

(ウログレナ)

黄色鞭毛藻類

楕円形または倒卵形の細胞が球状の寒天質の表層に規則正しく配列し、球状の群体を形成する。各細胞は不等長の2本の鞭毛を有する。

動物プランクトン第1優占種



Polyarthra vulgaris

(ハネウデワムシ)

輪虫類

体は四角く、4カ所に鳥の羽状の付属物を有する。

前部に2本の触角がある。

コメント

植物プランクトンでは、黄色鞭毛藻に属するウログレナ (*Uroglena americana*) が15,000細胞/ml (中群体換算で50群体/ml) に増加し、優占種となった。春季に淡水赤潮の原因となるウログレナの増加は晩秋から初冬にも見られるが、今週は特に大きな細胞数となった。体積で見ても、ウログレナが大部分を占め、綱別の体積では、黄色鞭毛藻類が総体積の約87%を占めた。動物プランクトンでは、ハネウデワムシ (*Polyarthra vulgaris*) が180個体/Lで優占種となった。ピコ植物プランクトンは、輝橙色のものが1,900細胞/ml、深赤色のものが210細胞/ml計数され、合計2,100細胞/mlとなった。

2. 見つかった主なプランクトンとその数(個体数)

(1) 動物プランクトン

第 1 優 占 種		個体数 (個体/1)
輪虫類	<i>Polyarthra vulgaris</i>	180

第 2 優 占 種		個体数 (個体/1)
繊毛虫類	<i>Codonella cratera</i>	120

* 個体数については、プランクトンネットで採取したものを直接検鏡して計測した。

瀬田川植物プランクトン調査結果速報

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター
生物圏担当

(2) 植物プランクトン

平成22年12月6日

第36報

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)		
		数	体積
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i>	15000	◎	◎
(黄鞭) <i>Dinobryon cylindricum</i>	20		
(黄鞭) <i>Mallomonas fastigata</i>	5		
(珪) <i>Melosira varians</i>	40		
(珪) <i>Aulacoseira granulata</i>	60		
(珪) <i>Cyclotella</i> sp.	40		
(珪) <i>Asterionella formosa</i>	80		
(珪) <i>Synedra acus</i>	10		
(珪) <i>Cocconeis placentula</i>	4		
(珪) <i>Nitzschia</i> sp.	30		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	80		○
(褐) <i>Rhodomonas</i> sp.	110	○	
(緑) <i>Pediastrum duplex</i>	32		
(緑) <i>Closterium aciculare</i> var. <i>subpronum</i>	2		
(緑) <i>Closterium acutum</i> var. <i>variabile</i>	1		
(緑) <i>Staurastrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i>	3		
(藍) 藍藻綱	0	0.0	0.0
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	15025	96.8	87.0
(珪) 珪藻綱	264	1.7	5.8
(渦) 渦鞭毛藻綱	0	0.0	0.0
(褐) 褐色鞭毛藻綱	190	1.2	3.4
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	38	0.2	3.8
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総 細 胞 数	15517	総体積	4.58E+06
種 類 数	16	(μm^3)	

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)
ただし * 印の種は群体数(群体/ml)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。



ピコ植物プランクトン
1,000倍G励起で撮影

(3) 見つかったピコ植物プランクトンとその数(細胞数)

ピコ植物プランクトン数	12月6日	細胞数/ml
藍藻類 <i>Synechococcus</i> sp.		2,100

注1) プランクトンを大きさ別に分類したとき、大きさが $0.2\sim 2\mu\text{m}$ ($1\mu\text{m}$ は1mmの1,000分の1)の最も小さなランクのものをピコプランクトンと呼んでいます。この中で光合成色素を持つものをピコ植物プランクトンと呼んでいます。ピコ植物プランクトンは細菌と同じくらい小さいので、落射蛍光顕微鏡を用いて観察し計数します。