

瀬田川プランクトン調査結果速報

滋賀県立衛生環境センター

琵琶湖水質担当

昭和56年10月27日 第28報

植物プランクトン

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)	優占種(占有率)	
		数	体積
(藍) <i>Aphanothece clathrata</i> *	40		
(藍) <i>Aphanothece nidulans</i> *	40		
(藍) <i>Chroococcus minutus</i> *	20		
(珪) <i>Melosira granulata</i>	1900	○	
(珪) <i>Melosira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	200		
(珪) <i>Fragilaria crotonensis</i>	160		
(珪) <i>Nitzschia acicularis</i>	100		
(珪) <i>Nitzschia</i> sp.	40		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	60		
(緑) <i>Chlamydomonas</i> sp.	20		
(緑) <i>Planktosphaeria gelatinosa</i>	320		
(緑) <i>Pediastrum biwae</i>	4480	◎	○
(緑) <i>Coelastrum cambricum</i>	320		
(緑) <i>Glosterium aciculare</i> var. <i>subpronum</i>	40		
(緑) <i>Staurastrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i>	520		◎
(緑) <i>Staurastrum submanfeldtii</i>	20		
(緑) <i>Staurastrum</i> sp.	20		
(藍) 藍藻綱	100	1.2	0.1
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	0	0.0	0.0
(珪) 珪藻綱	2400	28.9	11.6
(渦) 渦鞭毛藻綱	0	0.0	0.0
(褐) 褐色鞭毛藻綱	60	0.7	0.4
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	5740	69.2	87.9
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総細胞数	8300	総体積	2.58E+07
種類数	17	(μm^3)	

植物プランクトン優占種

第1優占種		細胞数 (細胞数/ml)
緑藻綱	<i>Pediastrum biwae</i>	4480

第2優占種		細胞数 (細胞数/ml)
珪藻綱	<i>Melosira granulata</i>	1900

植物プランクトン第1優占種



Pediastrum biwae
(ビワクンシヨウモ)
緑藻綱

16, 32, 64細胞からなる群体を形成する。各細胞は1本の角状突起を持ち、突起同士が対をなすのが特徴である。琵琶湖の固有種とされ、ビワクンシヨウモと呼ばれている。

植物プランクトン第2優占種



Melosira granulata
(メロシラグラヌラータ)
珪藻綱

細胞は円筒形で、糸状の群体を形成する。群体の両端に顕著な長い剛毛を1~3本有する。

- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)
ただし*印の種は群体数(群体/ml)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。