

# 瀬田川プランクトン調査結果速報

滋賀県立衛生環境センター

琵琶湖水質担当

昭和60年10月8日

第25報

## 植物プランクトン

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)	優占種(占有率)	
		数	体積
(藍) <i>Microcystis aeruginosa</i> *	40		
(藍) <i>Microcystis wesenbergii</i> *	20		
(藍) <i>Microcystis incerta</i> *	20		
(藍) <i>Aphanothece clathrata</i> *	60		
(珪) <i>Melosira granulata</i>	1600	○	○
(珪) <i>Melosira granulata</i> var. <i>angustissima</i>	560		
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	40		
(緑) <i>Pediastrum biwae</i>	11040	◎	◎
(緑) <i>Coelastrum cambricum</i>	200		
(緑) <i>Spirogyra</i> sp.	20		
(緑) <i>Staurastrum dorsidentiferum</i> var. <i>ornatum</i>	20		
(藍) 藍藻綱	140	1.0	11.1
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	0	0.0	0.0
(珪) 珪藻綱	2160	15.9	15.0
(渦) 渦鞭毛藻綱	0	0.0	0.0
(褐) 褐色鞭毛藻綱	40	0.3	0.4
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	11280	82.8	73.5
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総細胞数	13620	総体積	1.69E+07
種類数	11	( $\mu\text{m}^3$ )	


- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)  
ただし\*印の種は群体数(群体/ml)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種  
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から  
試験的に推定した概算値である。

## 植物プランクトン優占種

第1優占種		細胞数 (細胞数/ml)
緑藻綱	<i>Pediastrum biwae</i>	11040

第2優占種		細胞数 (細胞数/ml)
珪藻綱	<i>Melosira granulata</i>	1600

### 植物プランクトン第1優占種



***Pediastrum biwae***  
(ビワクンショウモ)  
緑藻綱

16, 32, 64細胞からなる群体を形成する。各細胞は1本の角状突起を持ち、突起同士が対をなすのが特徴である。琵琶湖の固有種とされ、ビワクンショウモと呼ばれている。

### 植物プランクトン第2優占種



***Melosira granulata***  
(メロシラグラヌラータ)  
珪藻綱

細胞は円筒形で、糸状の群体を形成する。群体の両端に顕著な長い剛毛を1~3本有する。