

瀬田川プランクトン調査結果速報

滋賀県立衛生環境センター
琵琶湖水質担当
昭和62年12月16日 第38報

植物プランクトン

(綱) 種 名	細胞数 (群体数)	優占種(占有率)	
		数	体積
(黄鞭) <i>Uroglena americana</i>	1200	○	
(黄鞭) <i>Chrysamoeba radians</i>	80		
(珪) <i>Cyclotella glomerata</i>	180		
(珪) <i>Fragilaria crotonensis</i>	2200	◎	◎
(珪) <i>Asterionella formosa</i>	160		
(珪) <i>Nitzschia acicularis</i>	40		
(渦) <i>Gymnodinium</i> sp.	20		
(渦) <i>Peridinium</i> sp.	20		
(褐) <i>Cryptomonas erosa</i>	240		○
(褐) <i>Cryptomonas</i> sp.	220		
(緑) <i>Ankistrodesmus falcatus</i> var. <i>mirabile</i>	40		
(緑) <i>Closterium aciculare</i> var. <i>subprorum</i>	20		
(藍) 藍藻綱	0	0.0	0.0
(黄) 黄緑藻綱	0	0.0	0.0
(黄鞭) 黄色鞭毛藻綱	1280	29.0	14.8
(珪) 珪藻綱	2580	58.4	37.2
(渦) 渦鞭毛藻綱	40	0.9	5.3
(褐) 褐色鞭毛藻綱	460	10.4	34.5
(み) みどり虫藻綱	0	0.0	0.0
(緑) 緑藻綱	60	1.4	8.2
(他) その他のプランクトン	0	0.0	0.0
総細胞数	4420	総体積	2.27E+06
種類数	12	(μm^3)	


- 注1) 細胞数の単位は(細胞/ml)
たがし * 印の種は群体数(群体/ml)
- 注2) 優占種は◎が第1優占種、○が第2優占種
数字は各綱ごとの占有率(単位:%)
- 注3) 細胞体積は、顕微鏡観察による画像から
試験的に推定した概算値である。

植物プランクトン優占種

第 1 優 占 種		細胞数 (細胞数/ml)
珪藻綱	<i>Fragilaria crotonensis</i>	2200

第 2 優 占 種		細胞数 (細胞数/ml)
黄色鞭毛藻綱	<i>Uroglena americana</i>	1200


植物プランクトン第1優占種



Fragilaria crotonensis
(オビケイノウ)
珪藻綱

多数の細胞が中央設面で互いに接しあつて、帯状の群体を形成して浮遊する。

植物プランクトン第2優占種



Uroglena americana
(ウログレナ)
黄色鞭毛藻類

楕円形の細胞が球状の寒天質の表層に規則正しく配列し、球状の群体を形成する。各細胞は不等長の2本の鞭毛を有する。