

2. 項目別年間値(令和元年度～令和5年度)

(1) 二酸化硫黄(SO₂)年間値

測定局	年度	有効 測定 日数	測定 時間	年平均値	1時間値が 0.1ppmを 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の2%除外 値	日平均値が 0.04ppmを超 えた日が2日 以上連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による日平均 値が0.04ppm を超えた日数
		日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有× 無○	日
草 津	R1	364	8,611	0.001	0	0.0	0	0.0	0.007	0.003	○	0
草 津	R2	363	8,590	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0
草 津	R3	362	8,566	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0
草 津	R4	359	8,542	0.001	0	0.0	0	0.0	0.005	0.002	○	0
草 津	R5	366	8,638	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0
八 幡	R1	358	8,597	0.002	0	0.0	0	0.0	0.009	0.003	○	0
八 幡	R2	363	8,664	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0
八 幡	R3	333	7,973	0.002	0	0.0	0	0.0	0.010	0.002	○	0
八 幡	R4	335	8,002	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0
八 幡	R5	329	7,951	0.001	0	0.0	0	0.0	0.013	0.003	○	0
東近江	R1	364	8,690	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0
東近江	R2	363	8,667	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0
東近江	R3	363	8,663	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0
東近江	R4	318	7,679	0.001	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	○	0
東近江	R5	364	8,692	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0
長 浜	R1	357	8,525	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.003	○	0
長 浜	R2	335	8,005	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0
長 浜	R3	349	8,345	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.002	○	0
長 浜	R4	363	8,655	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0
長 浜	R5	362	8,667	0.001	0	0.0	0	0.0	0.004	0.002	○	0
自排草津	R1	357	8,470	0.002	0	0.0	0	0.0	0.010	0.003	○	0
自排草津	R2	356	8,460	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.003	○	0
自排草津	R3	363	8,590	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0
自排草津	R4	363	8,586	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.002	○	0
自排草津	R5	276	6,630	0.001	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	○	0

注)「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数については除外しない。

(2) 浮遊粒子状物質(SPM)年間値

測定局	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数
		日	時間	mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有× 無○	日
草津	R1	364	8,681	0.018	0	0.0	0	0.0	0.096	0.045	○	0
草津	R2	363	8,658	0.018	0	0.0	1	0.3	0.160	0.048	○	0
草津	R3	362	8,650	0.016	0	0.0	0	0.0	0.098	0.038	○	0
草津	R4	363	8,664	0.017	0	0.0	0	0.0	0.110	0.039	○	0
草津	R5	358	8,583	0.017	0	0.0	0	0.0	0.117	0.043	○	0
守山	R1	360	8,607	0.014	0	0.0	0	0.0	0.091	0.029	○	0
守山	R2	305	7,332	0.016	0	0.0	0	0.0	0.081	0.037	○	0
守山	R3	325	7,837	0.014	0	0.0	0	0.0	0.067	0.028	○	0
守山	R4	363	8,670	0.015	0	0.0	0	0.0	0.091	0.032	○	0
守山	R5	364	8,698	0.014	0	0.0	0	0.0	0.098	0.031	○	0
八幡	R1	364	8,689	0.014	0	0.0	0	0.0	0.081	0.036	○	0
八幡	R2	318	7,644	0.013	0	0.0	0	0.0	0.094	0.037	○	0
八幡	R3	363	8,666	0.012	0	0.0	0	0.0	0.085	0.026	○	0
八幡	R4	354	8,563	0.012	0	0.0	0	0.0	0.069	0.028	○	0
八幡	R5	364	8,692	0.013	0	0.0	0	0.0	0.070	0.031	○	0
東近江	R1	364	8,697	0.016	0	0.0	0	0.0	0.069	0.037	○	0
東近江	R2	363	8,673	0.016	0	0.0	0	0.0	0.101	0.034	○	0
東近江	R3	362	8,657	0.015	0	0.0	0	0.0	0.068	0.030	○	0
東近江	R4	279	6,716	0.014	0	0.0	0	0.0	0.080	0.029	○	0
東近江	R5	364	8,695	0.012	0	0.0	0	0.0	0.071	0.030	○	0
彦根	R1	363	8,674	0.017	0	0.0	0	0.0	0.077	0.040	○	0
彦根	R2	347	8,331	0.016	0	0.0	0	0.0	0.191	0.038	○	0
彦根	R3	363	8,673	0.016	0	0.0	0	0.0	0.099	0.030	○	0
彦根	R4	362	8,655	0.017	0	0.0	0	0.0	0.079	0.032	○	0
彦根	R5	362	8,667	0.017	0	0.0	0	0.0	0.114	0.037	○	0
長浜	R1	364	8,691	0.013	0	0.0	0	0.0	0.063	0.035	○	0
長浜	R2	358	8,546	0.013	0	0.0	0	0.0	0.081	0.032	○	0
長浜	R3	294	7,076	0.008	0	0.0	0	0.0	0.051	0.020	○	0
長浜	R4	332	7,919	0.012	0	0.0	0	0.0	0.049	0.025	○	0
長浜	R5	343	8,199	0.012	0	0.0	0	0.0	0.076	0.026	○	0
自排草津	R1	356	8,501	0.018	0	0.0	0	0.0	0.080	0.037	○	0
自排草津	R2	348	8,328	0.017	0	0.0	0	0.0	0.142	0.039	○	0
自排草津	R3	360	8,618	0.015	0	0.0	0	0.0	0.084	0.029	○	0
自排草津	R4	360	8,626	0.016	0	0.0	0	0.0	0.080	0.031	○	0
自排草津	R5	304	7,358	0.018	0	0.0	0	0.0	0.112	0.040	○	0

注)「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数については除外しない。

(3) 光化学オキシダント(Ox)年間値

測定局	年度	有効測定 日数	昼間 測定 時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値 が0.06ppmを 超えた日数と 時間数		昼間の1時間値が 0.12ppmを 超えた日数と 時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の日 最高 1時間値の 年平均値
		日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
草津	R1	366	5,392	0.034	69	345	0	0	0.112	0.047
草津	R2	365	5,378	0.035	64	332	0	0	0.107	0.048
草津	R3	365	5,352	0.036	55	279	0	0	0.100	0.048
草津	R4	365	5,391	0.035	70	345	0	0	0.105	0.048
草津	R5	366	5,403	0.035	64	294	1	3	0.128	0.048
守山	R1	366	5,366	0.036	78	404	1	2	0.122	0.048
守山	R2	365	5,373	0.036	63	314	0	0	0.110	0.048
守山	R3	365	5,385	0.036	58	254	0	0	0.097	0.048
守山	R4	365	5,388	0.036	62	316	0	0	0.108	0.048
守山	R5	366	5,411	0.035	52	236	0	0	0.117	0.047
甲賀	R1	366	5,406	0.034	63	345	1	1	0.120	0.047
甲賀	R2	365	5,357	0.034	44	261	0	0	0.097	0.046
甲賀	R3	365	5,358	0.035	48	236	0	0	0.090	0.047
甲賀	R4	365	5,385	0.033	50	230	0	0	0.093	0.046
甲賀	R5	366	5,408	0.033	51	209	0	0	0.105	0.046
八幡	R1	366	5,334	0.036	74	384	0	0	0.116	0.048
八幡	R2	365	5,335	0.036	53	292	0	0	0.110	0.047
八幡	R3	365	5,332	0.037	44	224	0	0	0.088	0.048
八幡	R4	365	5,353	0.035	61	269	0	0	0.104	0.047
八幡	R5	366	5,356	0.035	42	162	0	0	0.100	0.046
東近江	R1	366	5,414	0.036	72	383	1	1	0.120	0.048
東近江	R2	365	5,387	0.035	50	294	0	0	0.103	0.047
東近江	R3	365	5,387	0.036	45	226	0	0	0.090	0.047
東近江	R4	365	5,392	0.035	61	310	0	0	0.108	0.048
東近江	R5	366	5,406	0.034	49	212	0	0	0.095	0.046
彦根	R1	366	5,410	0.037	74	399	1	3	0.121	0.049
彦根	R2	365	5,394	0.036	58	295	0	0	0.099	0.048
彦根	R3	365	5,392	0.037	54	225	0	0	0.087	0.049
彦根	R4	365	5,393	0.036	55	303	0	0	0.111	0.048
彦根	R5	366	5,413	0.036	51	234	0	0	0.093	0.047
長浜	R1	366	5,413	0.036	72	384	1	5	0.125	0.048
長浜	R2	365	5,393	0.035	56	293	0	0	0.110	0.047
長浜	R3	365	5,394	0.037	58	246	0	0	0.088	0.048
長浜	R4	365	5,388	0.036	59	313	0	0	0.110	0.048
長浜	R5	366	5,414	0.036	55	248	0	0	0.099	0.047
高島	R1	366	5,398	0.037	65	345	1	3	0.131	0.048
高島	R2	365	5,396	0.034	46	220	0	0	0.104	0.045
高島	R3	365	5,393	0.037	49	204	0	0	0.089	0.048
高島	R4	365	5,400	0.035	49	248	0	0	0.098	0.046
高島	R5	366	5,415	0.034	32	113	0	0	0.087	0.044
自排草津	R1	360	5,314	0.030	56	247	1	2	0.120	0.044
自排草津	R2	361	5,306	0.031	50	207	0	0	0.093	0.045
自排草津	R3	365	5,386	0.031	45	184	0	0	0.093	0.045
自排草津	R4	365	5,391	0.031	58	269	0	0	0.094	0.046
自排草津	R5	314	4,631	0.032	53	204	1	3	0.128	0.046

注) 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は6時から20時まで得られることになる。

(4) 二酸化窒素(NO₂)年間値

測定局	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
		日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日
草津	R1	362	8,614	0.009	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
草津	R2	363	8,592	0.009	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
草津	R3	362	8,576	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0
草津	R4	363	8,581	0.008	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0
草津	R5	366	8,637	0.007	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
守山	R1	360	8,636	0.008	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0
守山	R2	361	8,638	0.007	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
守山	R3	363	8,662	0.007	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0
守山	R4	363	8,658	0.007	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
守山	R5	364	8,692	0.007	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0
甲賀	R1	364	8,682	0.006	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0
甲賀	R2	360	8,629	0.006	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
甲賀	R3	361	8,639	0.005	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
甲賀	R4	362	8,636	0.006	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
甲賀	R5	364	8,668	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0
八幡	R1	355	8,600	0.006	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0
八幡	R2	356	8,606	0.005	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0
八幡	R3	362	8,600	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0
八幡	R4	348	8,303	0.005	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
八幡	R5	362	8,630	0.005	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0
東近江	R1	364	8,685	0.006	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
東近江	R2	361	8,607	0.006	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0
東近江	R3	363	8,661	0.005	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0
東近江	R4	363	8,659	0.005	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
東近江	R5	364	8,693	0.005	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
彦根	R1	363	8,612	0.006	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0
彦根	R2	363	8,601	0.006	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0
彦根	R3	362	8,584	0.006	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0
彦根	R4	363	8,599	0.005	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
彦根	R5	364	8,619	0.005	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
長浜	R1	363	8,661	0.006	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
長浜	R2	362	8,648	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
長浜	R3	363	8,656	0.006	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
長浜	R4	363	8,648	0.005	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0
長浜	R5	363	8,687	0.004	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0
自排草津	R1	357	8,524	0.017	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0
自排草津	R2	353	8,445	0.016	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0
自排草津	R3	363	8,655	0.016	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0
自排草津	R4	363	8,654	0.015	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
自排草津	R5	308	7,397	0.013	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0

注)「98%評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ0.06ppmを超えたものの日数である。

(5) 一酸化窒素(NO)および窒素酸化物(NO+NO₂)年間値

測定局	年度	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					
		有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
		日	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	ppm	%
草津	R1	362	8,614	0.003	0.100	0.017	362	8,614	0.012	0.122	0.040	78.3
草津	R2	363	8,592	0.002	0.086	0.015	363	8,592	0.011	0.121	0.038	79.6
草津	R3	362	8,576	0.002	0.078	0.010	362	8,576	0.010	0.108	0.032	84.8
草津	R4	363	8,581	0.002	0.080	0.010	363	8,581	0.010	0.111	0.029	82.9
草津	R5	366	8,637	0.001	0.079	0.009	366	8,637	0.009	0.106	0.029	85.0
守山	R1	360	8,636	0.002	0.062	0.010	360	8,636	0.010	0.085	0.031	79.0
守山	R2	361	8,638	0.002	0.056	0.009	361	8,638	0.009	0.090	0.029	81.4
守山	R3	363	8,662	0.002	0.040	0.006	363	8,662	0.009	0.070	0.026	82.2
守山	R4	363	8,658	0.001	0.052	0.006	363	8,658	0.008	0.083	0.022	83.1
守山	R5	364	8,692	0.001	0.052	0.005	364	8,692	0.007	0.079	0.022	84.5
甲賀	R1	364	8,682	0.001	0.033	0.006	364	8,682	0.008	0.058	0.022	81.7
甲賀	R2	360	8,629	0.001	0.032	0.004	360	8,629	0.007	0.058	0.018	80.3
甲賀	R3	361	8,639	0.001	0.058	0.003	361	8,639	0.007	0.085	0.016	83.8
甲賀	R4	362	8,636	0.001	0.042	0.003	362	8,636	0.006	0.061	0.015	87.2
甲賀	R5	364	8,668	0.001	0.031	0.003	364	8,668	0.006	0.056	0.013	85.0
八幡	R1	355	8,600	0.001	0.035	0.006	355	8,600	0.007	0.062	0.021	80.2
八幡	R2	356	8,606	0.001	0.033	0.005	356	8,606	0.007	0.049	0.020	82.0
八幡	R3	362	8,600	0.001	0.026	0.004	362	8,600	0.006	0.050	0.018	80.9
八幡	R4	348	8,303	0.001	0.032	0.003	348	8,303	0.006	0.047	0.015	83.8
八幡	R5	362	8,630	0.001	0.025	0.002	362	8,630	0.005	0.044	0.015	87.1
東近江	R1	364	8,685	0.002	0.088	0.008	364	8,685	0.008	0.122	0.025	78.7
東近江	R2	361	8,607	0.001	0.059	0.005	361	8,607	0.007	0.089	0.020	84.0
東近江	R3	363	8,661	0.001	0.035	0.004	363	8,661	0.006	0.057	0.018	86.8
東近江	R4	363	8,659	0.001	0.038	0.003	363	8,659	0.006	0.061	0.016	90.3
東近江	R5	364	8,693	0.000	0.047	0.003	364	8,693	0.005	0.071	0.016	90.6
彦根	R1	363	8,612	0.002	0.042	0.005	363	8,612	0.008	0.070	0.021	80.2
彦根	R2	363	8,601	0.001	0.064	0.003	363	8,601	0.007	0.086	0.020	87.2
彦根	R3	362	8,584	0.001	0.045	0.004	362	8,584	0.007	0.066	0.017	88.5
彦根	R4	363	8,599	0.001	0.035	0.002	363	8,599	0.006	0.058	0.015	87.9
彦根	R5	364	8,619	0.001	0.034	0.003	364	8,619	0.006	0.059	0.016	87.6
長浜	R1	363	8,661	0.001	0.042	0.005	363	8,661	0.007	0.063	0.018	80.8
長浜	R2	362	8,648	0.001	0.038	0.005	362	8,648	0.007	0.065	0.017	81.3
長浜	R3	363	8,656	0.001	0.052	0.004	363	8,656	0.007	0.074	0.018	85.1
長浜	R4	363	8,648	0.001	0.031	0.003	363	8,648	0.005	0.037	0.011	86.5
長浜	R5	363	8,687	0.001	0.047	0.004	363	8,687	0.005	0.075	0.015	82.3
自排草津	R1	357	8,524	0.016	0.155	0.045	357	8,524	0.034	0.189	0.075	51.5
自排草津	R2	353	8,445	0.014	0.137	0.038	353	8,445	0.030	0.184	0.067	52.5
自排草津	R3	363	8,655	0.014	0.152	0.040	363	8,655	0.030	0.206	0.067	53.5
自排草津	R4	363	8,654	0.013	0.157	0.037	363	8,654	0.027	0.197	0.061	53.5
自排草津	R5	308	7,397	0.011	0.151	0.032	308	7,397	0.025	0.183	0.057	53.9

(6) 一酸化炭素(CO)年間値

測定局	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
		日	時間	ppm	回	%	日	%	ppm	ppm	有× 無○	日
自排草津	R1	357	8,550	0.3	0	0.0	0	0.0	1.9	0.5	○	0
自排草津	R2	356	8,541	0.3	0	0.0	0	0.0	0.9	0.5	○	0
自排草津	R3	363	8,679	0.3	0	0.0	0	0.0	1.1	0.4	○	0
自排草津	R4	363	8,682	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.4	○	0
自排草津	R5	310	7,444	0.3	0	0.0	0	0.0	1.7	0.4	○	0

注)「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延べ日数のうち、2%除外該当日に入っている日数については除外しない。

(7) 非メタン炭化水素(NMHC)年間値

測定局	年度	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間 平均値		6～9時3時間平均 値が0.20ppmCを 超えた日数とその 割合		6～9時3時間 平均値が 0.31ppmCを超え た日数とその割合	
		時間				最高値	最低値				
			ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%
守 山	R1	8,651	0.10	0.12	365	0.44	0.00	65	17.8	14	3.8
守 山	R2	8,616	0.09	0.12	364	0.50	0.00	68	18.7	21	5.8
守 山	R3	8,603	0.10	0.13	363	0.45	0.02	67	18.5	13	3.6
守 山	R4	8,620	0.10	0.13	363	0.49	0.01	77	21.2	8	2.2
守 山	R5	8,002	0.10	0.12	337	0.36	0.01	57	16.9	8	2.4
東近江	R1	8,666	0.11	0.13	365	1.76	0.04	35	9.6	7	1.9
東近江	R2	8,627	0.10	0.12	364	0.69	0.04	29	8.0	8	2.2
東近江	R3	8,622	0.09	0.11	364	0.76	0.04	17	4.7	2	0.5
東近江	R4	8,609	0.09	0.10	364	0.33	0.01	17	4.7	1	0.3
東近江	R5	8,087	0.08	0.09	341	0.28	0.02	3	0.9	0	0.0
長 浜	R1	8,629	0.07	0.08	364	0.70	0.00	9	2.5	1	0.3
長 浜	R2	8,427	0.06	0.07	355	0.35	0.00	4	1.1	1	0.3
長 浜	R3	8,571	0.06	0.07	361	0.33	0.00	7	1.9	1	0.3
長 浜	R4	8,632	0.07	0.08	364	0.26	0.02	3	0.8	0	0.0
長 浜	R5	8,034	0.07	0.08	338	0.38	0.02	8	2.4	2	0.6
高 島	R1	8,589	0.06	0.07	363	0.45	0.00	7	1.9	3	0.8
高 島	R2	8,560	0.06	0.06	364	0.18	0.00	0	0.0	0	0.0
高 島	R3	8,567	0.05	0.05	364	0.22	0.00	1	0.3	0	0.0
高 島	R4	8,580	0.06	0.06	364	0.30	0.02	2	0.5	0	0.0
高 島	R5	7,694	0.05	0.06	326	0.28	0.02	2	0.6	0	0.0
自排草津	R1	8,512	0.11	0.13	359	0.46	0.01	60	16.7	21	5.8
自排草津	R2	8,447	0.10	0.13	356	0.60	0.00	60	16.9	17	4.8
自排草津	R3	8,623	0.10	0.13	364	0.47	0.02	44	12.1	9	2.5
自排草津	R4	8,616	0.11	0.14	364	0.60	0.01	73	20.1	31	8.5
自排草津	R5	7,278	0.11	0.14	306	0.60	0.01	49	16.0	25	8.2

(8) メタン(CH₄)および全炭化水素(T-HC)年間値

測定局	年度	メタン(CH ₄)						全炭化水素(T-HC)					
		測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日 数	6～9時3時間 平均値		測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日 数	6～9時3時間 平均値	
						最高値	最低値					最高値	最低値
		時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
守 山	R1	8,651	1.96	1.99	365	2.43	1.79	8,651	2.06	2.11	365	2.71	1.83
守 山	R2	8,616	1.99	2.01	364	2.41	1.84	8,616	2.08	2.13	364	2.60	1.87
守 山	R3	8,603	2.00	2.02	363	2.30	1.83	8,603	2.10	2.15	363	2.58	1.87
守 山	R4	8,620	2.01	2.03	363	2.30	1.88	8,620	2.11	2.16	363	2.66	1.90
守 山	R5	8,002	2.01	2.03	337	2.26	1.87	8,002	2.11	2.16	337	2.50	1.93
東近江	R1	8,666	1.99	2.01	365	2.26	1.81	8,666	2.10	2.14	365	3.80	1.86
東近江	R2	8,627	2.00	2.02	364	2.25	1.82	8,627	2.10	2.15	364	2.72	1.87
東近江	R3	8,622	2.01	2.04	364	2.25	1.85	8,622	2.11	2.15	364	2.83	1.90
東近江	R4	8,609	2.02	2.04	364	2.25	1.87	8,609	2.11	2.15	364	2.46	1.91
東近江	R5	8,087	2.01	2.03	341	2.25	1.85	8,087	2.09	2.12	341	2.42	1.90
長 浜	R1	8,629	1.96	1.97	364	2.31	1.82	8,629	2.02	2.05	364	2.70	1.87
長 浜	R2	8,427	1.97	1.98	355	2.21	1.83	8,427	2.03	2.05	355	2.34	1.85
長 浜	R3	8,571	1.98	1.99	361	2.16	1.84	8,571	2.04	2.07	361	2.33	1.86
長 浜	R4	8,632	1.99	2.00	364	2.23	1.86	8,632	2.06	2.08	364	2.34	1.89
長 浜	R5	8,034	2.00	2.01	338	2.16	1.86	8,034	2.07	2.09	338	2.45	1.89
高 島	R1	8,589	1.91	1.92	363	2.09	1.79	8,589	1.97	1.99	363	2.42	1.82
高 島	R2	8,560	1.92	1.92	364	2.07	1.79	8,560	1.97	1.98	364	2.18	1.82
高 島	R3	8,567	1.93	1.94	364	2.17	1.80	8,567	1.98	1.99	364	2.23	1.82
高 島	R4	8,580	1.95	1.95	364	2.10	1.81	8,580	2.00	2.02	364	2.26	1.85
高 島	R5	7,694	1.95	1.96	326	2.06	1.82	7,694	2.01	2.02	326	2.25	1.85
自排草津	R1	8,512	1.96	1.98	359	2.20	1.82	8,512	2.07	2.11	359	2.54	1.86
自排草津	R2	8,447	1.97	1.99	356	2.13	1.83	8,447	2.08	2.12	356	2.70	1.87
自排草津	R3	8,623	2.00	2.02	364	2.16	1.85	8,623	2.10	2.14	364	2.58	1.90
自排草津	R4	8,616	2.01	2.03	364	2.27	1.88	8,616	2.11	2.17	364	2.71	1.92
自排草津	R5	7,278	2.00	2.02	306	2.26	1.87	7,278	2.11	2.16	306	2.74	1.94

(9) 微小粒子状物質(PM2.5)年間値

測定局	年度	有効測定日数	年平均値	日平均値の最高値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数と その割合		日平均値 の 年間98パー センタイル値
		日	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日	%	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
草津	R1	364	9.7	33.5	0	0.0	24.1
草津	R2	363	9.3	44.1	2	0.6	25.0
草津	R3	362	8.5	26.2	0	0.0	19.5
草津	R4	363	8.9	29.9	0	0.0	20.5
草津	R5	358	8.9	23.6	0	0.0	20.6
守山	R1	364	9.3	36.1	1	0.3	25.8
守山	R2	253	8.8	44.4	1	0.4	23.4
守山	R3	363	8.0	24.6	0	0.0	19.0
守山	R4	363	7.7	25.8	0	0.0	19.8
守山	R5	365	8.0	29.6	0	0.0	22.5
甲賀	R1	364	9.2	32.5	0	0.0	25.7
甲賀	R2	361	8.1	42.3	2	0.6	23.7
甲賀	R3	363	7.5	25.0	0	0.0	19.0
甲賀	R4	361	8.0	25.5	0	0.0	19.9
甲賀	R5	335	7.8	23.6	0	0.0	18.9
八幡	R1	364	10.1	34.8	0	0.0	25.8
八幡	R2	348	9.5	35.7	1	0.3	26.0
八幡	R3	343	8.6	31.6	0	0.0	21.9
八幡	R4	364	9.1	29.9	0	0.0	22.0
八幡	R5	364	8.3	26.2	0	0.0	21.4
東近江	R1	323	11.7	39.4	2	0.6	29.0
東近江	R2	363	10.0	46.7	3	0.8	26.3
東近江	R3	362	9.1	27.1	0	0.0	22.1
東近江	R4	363	9.4	28.0	0	0.0	21.6
東近江	R5	362	9.2	26.9	0	0.0	22.0
彦根	R1	364	10.1	34.1	0	0.0	26.1
彦根	R2	363	10.0	44.6	4	1.1	25.6
彦根	R3	363	9.1	29.2	0	0.0	20.8
彦根	R4	363	8.9	26.2	0	0.0	21.5
彦根	R5	364	8.8	23.5	0	0.0	20.5
長浜	R1	352	9.7	33.7	0	0.0	26.2
長浜	R2	360	9.0	45.0	4	1.1	25.3
長浜	R3	358	8.3	27.0	0	0.0	19.2
長浜	R4	361	8.5	23.3	0	0.0	19.8
長浜	R5	352	8.5	22.3	0	0.0	19.5
高島	R1	360	9.3	31.1	0	0.0	23.8
高島	R2	362	9.5	52.6	2	0.6	27.0
高島	R3	348	9.2	28.5	0	0.0	20.7
高島	R4	363	9.3	37.8	1	0.3	21.8
高島	R5	364	9.1	32.3	0	0.0	23.3
自排草津	R1	354	10.6	35.9	1	0.3	25.3
自排草津	R2	360	10.1	44.2	2	0.6	29.5
自排草津	R3	361	8.9	26.1	0	0.0	21.2
自排草津	R4	332	9.3	33.5	0	0.0	22.5
自排草津	R5	308	9.6	26.8	0	0.0	22.7