

・塩化ビニルモノマー(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	(0.021)	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	0.030	0.084	0.059	0.050	0.023
東近江	(0.018)	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	0.030	<0.009	0.068	0.062	0.018
長浜	(0.017)	<0.009	<0.009	0.033	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	(0.025)	0.043	0.045	0.041	0.019
高島	(0.016)	<0.009	<0.009	0.032	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	(0.013)	<0.009	0.059	0.042	0.016
湖南	(0.017)	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	(0.024)	0.082	0.064	0.063	0.023
彦根	(0.017)	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	(0.026)	0.051	0.054	0.033	0.018
自排草津	(0.016)	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	0.030	0.081	0.062	0.045	0.022
												指針値	10

・クロロホルム(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.31	0.20	0.20	0.10	0.051	0.17	0.17	0.14	0.22	0.20	0.12	0.56	0.20
東近江	0.27	0.16	0.19	0.088	0.048	0.16	0.091	0.12	0.19	0.091	0.13	0.37	0.16
長浜	0.31	0.18	0.21	0.13	0.061	0.14	0.14	0.13	0.19	0.13	0.12	0.31	0.17
高島	0.28	0.18	0.21	0.13	0.054	0.14	0.089	0.085	0.18	0.15	0.11	0.26	0.16
湖南	0.73	0.50	0.28	0.10	0.065	0.25	0.16	0.21	0.28	0.38	0.27	0.58	0.32
彦根	0.14	0.15	0.15	0.090	0.17	0.20	0.26	0.21	0.13	0.16	0.16	0.20	0.17
自排草津	0.30	0.19	0.20	0.10	0.048	0.17	0.17	0.16	0.21	0.20	0.12	0.49	0.20
												指針値	18

・1,2-ジクロロエタン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.57	0.28	0.21	0.074	(0.015)	0.22	0.15	0.075	0.47	0.23	0.15	0.39	0.24
東近江	0.60	0.16	0.23	0.10	(0.020)	0.20	0.10	0.087	0.47	0.078	0.15	0.38	0.21
長浜	0.60	0.22	0.21	0.10	(0.017)	0.20	0.18	0.093	0.47	0.16	0.14	0.33	0.23
高島	0.51	0.23	0.23	0.10	<0.009	0.16	0.18	0.068	0.42	0.14	0.15	0.32	0.21
湖南	0.61	0.26	0.24	0.091	(0.019)	0.20	0.12	0.086	0.43	0.19	0.16	0.39	0.23
彦根	0.64	0.23	0.24	0.075	(0.017)	0.19	0.17	0.094	0.41	0.15	0.16	0.31	0.22
自排草津	0.62	0.26	0.22	0.076	(0.019)	0.20	0.14	0.075	0.45	0.23	0.16	0.41	0.24
												指針値	1.6

・1,3-ブタジエン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.031	(0.014)	0.054	(0.005)	0.027	0.088	0.082	0.070	0.15	0.045	0.038	0.045	0.054
東近江	0.066	(0.013)	0.030	(0.011)	<0.005	0.049	0.066	0.11	0.15	0.073	0.074	0.057	0.058
長浜	0.092	(0.015)	0.022	0.034	(0.013)	0.062	0.061	0.12	0.058	(0.016)	0.040	0.056	0.049
高島	0.095	(0.008)	0.027	0.018	(0.015)	0.029	(0.012)	0.039	0.078	<0.005	0.036	0.036	0.033
湖南	0.30	0.024	0.046	(0.011)	0.026	0.17	0.050	0.19	0.18	0.049	0.059	0.043	0.096
彦根	0.14	(0.016)	0.036	0.034	0.080	0.060	0.043	0.15	0.12	0.037	0.018	0.041	0.065
自排草津	0.090	0.034	0.051	0.033	0.052	0.14	0.17	0.11	0.24	0.11	0.079	0.088	0.10
												指針値	2.5

・トルエン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	4.9	1.9	7.3	1.0	1.7	7.6	6.2	4.5	7.7	5.1	3.9	5.9	4.8
東近江	2.6	0.76	2.5	1.6	0.80	3.6	3.6	8.7	8.3	3.6	2.6	5.1	3.6
長浜	4.0	1.3	4.9	1.3	0.69	4.3	1.5	3.2	3.0	2.5	1.4	4.0	2.7
高島	2.5	0.47	2.5	1.2	0.50	1.3	1.1	4.4	3.3	1.5	1.4	2.1	1.9
湖南	33	9.1	83	6.8	6.6	34	12	19	23	6.1	12	19	22
彦根	4.3	1.6	3.1	2.1	1.7	2.8	3.3	3.1	6.5	3.5	1.7	5.5	3.3
自排草津	6.8	3.0	10	1.9	2.3	7.9	8.2	6.1	11	6.1	4.0	6.8	6.2

・塩化メチル(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	1.3	1.2	1.5	1.4	1.2	1.3	1.6	1.3	1.9	1.4	1.5	1.5	1.4
東近江	1.1	1.0	0.98	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
長浜	1.3	1.1	1.6	1.4	1.2	1.2	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4
高島	1.2	1.1	1.7	1.4	1.1	1.1	1.3	1.1	1.6	1.4	1.6	1.4	1.3
湖南	1.4	1.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.4	1.6	1.4	1.5
彦根	1.5	1.2	1.7	1.5	1.4	1.3	1.4	1.7	1.9	1.4	1.5	1.4	1.5
自排草津	1.3	1.2	1.7	1.5	1.2	1.2	1.6	1.4	1.9	1.3	1.6	1.4	1.4

・ホルムアルデヒド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	2.3	1.6	3.7	4.1	5.5	5.9	4.6	1.6	2.4	1.3	1.2	1.4	3.0
東近江	2.2	1.2	3.3	3.1	4.4	7.0	3.3	1.6	1.7	1.2	0.84	1.3	2.6
長浜	2.2	1.1	3.1	3.0	4.1	5.5	2.8	1.5	1.2	0.82	0.76	1.1	2.3
高島	2.3	1.2	2.9	2.9	4.6	7.1	4.7	2.0	2.0	0.97	0.78	1.1	2.7
湖南	2.6	1.6	3.4	2.7	4.4	6.1	3.1	1.8	1.7	1.5	1.3	1.5	2.6
彦根	2.0	1.4	3.0	1.9	3.4	4.1	2.9	1.8	2.3	1.8	1.0	1.7	2.3
自排草津	2.7	1.7	3.3	3.1	3.9	4.2	3.6	1.6	2.6	1.7	1.1	1.6	2.6

・アセトアルデヒド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	1.5	0.75	1.4	1.1	1.6	3.0	1.6	0.90	1.4	1.0	0.63	0.98	1.3
東近江	1.2	0.58	1.6	1.1	1.6	4.2	1.6	1.1	1.2	0.94	0.70	1.1	1.4
長浜	1.4	0.60	1.6	0.91	2.6	2.9	1.3	0.89	0.91	0.54	0.59	0.73	1.2
高島	1.3	0.57	1.3	0.85	2.0	3.2	1.6	0.92	1.1	0.65	0.56	0.66	1.2
湖南	1.5	0.95	1.5	0.91	1.6	3.0	1.5	1.5	1.1	1.1	0.79	1.1	1.4
彦根	1.1	0.71	1.5	0.68	1.3	2.2	1.3	0.93	1.3	1.0	0.81	1.1	1.2
自排草津	1.5	0.75	1.4	0.92	1.5	2.4	1.4	0.94	1.5	1.1	0.75	1.2	1.3

・酸化エチレン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.058	0.056	0.080	0.048	0.078	0.088	0.068	0.045	0.062	0.10	0.035	0.066	0.065
東近江	0.054	0.055	0.091	0.065	0.087	0.10	0.061	0.056	0.057	0.090	0.033	0.072	0.068
長浜	0.076	0.054	0.096	0.041	0.044	0.10	0.063	0.051	0.059	0.096	0.034	0.048	0.064
高島	0.048	0.057	0.098	0.033	0.069	0.094	0.062	0.048	0.055	0.094	0.034	0.041	0.061
湖南	0.046	0.051	0.074	0.035	0.084	0.10	0.054	0.051	0.064	0.086	0.043	0.062	0.062

・ベリリウム(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	(0.026)	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.0068
東近江	0.038	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.0078
長浜	0.051	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.0088
高島	(0.030)	<0.010	(0.015)	<0.010	0.046	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.011
湖南	0.036	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.0076

・マンガン(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	17	2.0	6.5	3.2	4.6	9.2	5.5	2.1	1.6	6.1	1.2	3.7	5.2
東近江	18	1.9	4.3	1.4	4.1	9.1	6.5	0.39	1.5	4.2	0.50	2.3	4.5
長浜	42	2.0	5.0	2.9	2.0	9.7	5.6	1.0	0.17	1.2	0.47	1.5	6.1
高島	20	1.3	5.2	2.1	6.9	8.5	2.4	0.66	0.62	0.49	0.27	1.4	4.2
湖南	22	2.7	6.9	4.3	3.6	12	4.8	4.0	1.3	7.0	0.82	4.0	6.1
												指針値	140

・ニッケル(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	2.4	0.45	1.2	0.080	0.73	1.7	0.84	0.55	0.28	0.76	0.087	0.47	0.80
東近江	2.3	0.48	0.86	0.26	0.87	1.8	1.0	0.14	0.28	0.52	0.14	0.41	0.76
長浜	5.3	0.29	1.1	1.5	0.44	1.5	1.5	0.30	0.041	0.17	0.033	0.16	1.0
高島	2.4	0.25	0.72	0.34	0.73	1.4	0.37	0.14	0.10	0.056	0.037	0.43	0.58
湖南	6.6	0.35	2.6	2.5	1.4	2.8	1.5	1.2	0.50	0.79	0.17	0.49	1.7
												指針値	25

・クロム(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	2.1	0.55	0.62	0.20	0.023	0.93	0.67	0.49	0.28	0.88	0.14	0.48	0.61
東近江	1.9	0.26	0.41	0.13	<0.005	0.91	0.44	0.062	0.067	0.36	0.085	0.37	0.42
長浜	5.8	0.14	0.57	0.67	<0.005	0.48	0.35	0.10	0.027	0.17	0.036	0.19	0.71
高島	2.5	0.10	0.39	0.14	0.020	0.59	0.20	0.075	0.18	0.049	0.090	0.18	0.38
湖南	3.1	0.55	0.82	1.2	0.40	1.6	0.71	0.95	0.13	0.81	0.42	0.55	0.94

優先取組物質のうちの「クロム及び三価クロム化合物」と「六価クロム化合物」とを含む全クロムを測定

・ヒ素(単位:ng/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.31	0.10	0.080	(0.057)	0.066	0.26	0.48	0.11	(0.056)	0.45	0.25	0.19	0.20
東近江	1.4	0.11	0.072	(0.045)	0.071	0.55	0.59	(0.025)	0.068	0.41	0.085	0.13	0.30
長浜	2.1	0.088	0.068	0.071	0.019	0.38	0.49	0.083	<0.019	0.27	0.12	0.12	0.32
高島	1.3	0.092	(0.059)	(0.042)	(0.054)	0.56	0.30	0.066	(0.034)	0.13	0.11	0.15	0.24
湖南	0.61	0.073	0.19	0.25	(0.061)	0.28	0.33	0.18	(0.046)	0.41	0.24	0.19	0.24
												指針値	6

・水銀(単位:ng/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	1.2	0.96	0.87	1.0	0.27	0.71	1.1	1.2	1.4	0.23	0.60	0.47	0.83
東近江	0.68	0.70	1.6	1.7	1.3	2.0	2.0	1.7	2.4	1.6	1.5	1.9	1.6
長浜	1.1	1.0	1.3	1.4	1.2	1.1	1.4	0.75	1.7	0.55	0.98	0.87	1.1
高島	1.5	1.2	1.9	4.0	0.93	1.9	1.7	2.4	5.2	1.4	1.6	1.4	2.1
湖南	1.9	1.7	2.8	1.7	1.3	1.8	1.8	1.5	2.0	1.8	1.4	1.9	1.8
												指針値	40

・ベンゾ(a)ピレン(単位:ng/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.075	0.017	0.021	0.011	0.015	0.11	0.062	0.037	0.035	0.12	0.060	0.13	0.058
東近江	0.072	0.012	0.020	0.012	0.0087	0.052	0.053	0.012	0.055	0.21	0.071	0.083	0.055
長浜	0.11	0.016	0.025	0.034	0.015	0.048	0.055	0.021	0.014	0.094	0.050	0.049	0.044
高島	0.080	0.010	0.034	0.034	0.008	0.054	0.041	0.0090	0.031	0.071	0.033	0.035	0.037
湖南	0.13	0.058	0.011	0.011	0.034	0.065	0.058	0.029	0.060	0.14	0.081	0.10	0.065
自排草津	0.098	0.041	0.033	0.017	0.026	0.20	0.11	0.042	0.049	0.16	0.10	0.16	0.086

< その他の物質 >

・キシレン(単位:μg/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	1.1	0.53	0.98	0.29	0.21	1.0	1.9	1.4	1.8	1.2	0.68	1.2	1.0
東近江	0.44	0.15	0.46	0.27	0.12	0.94	0.71	1.2	1.3	1.0	0.81	1.4	0.73
長浜	1.2	0.39	1.8	0.45	0.17	0.82	0.59	0.72	1.2	1.2	0.50	1.2	0.85
高島	0.43	0.13	0.47	0.44	0.21	0.28	0.41	3.1	1.8	0.33	0.30	0.72	0.72
湖南	4.3	3.0	5.2	2.1	2.2	4.5	4.1	2.6	2.9	1.3	2.7	5.7	3.4
彦根	0.79	0.22	0.63	0.19	0.11	0.56	1.4	0.41	1.3	0.38	0.32	1.0	0.61
自排草津	1.5	0.84	1.1	0.47	0.38	1.2	2.4	1.8	2.5	1.7	0.78	1.6	1.4

・エチルベンゼン(単位:μg/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	1.5	0.56	1.4	0.31	0.21	1.4	2.5	1.5	2.6	1.2	0.75	1.3	1.3
東近江	0.56	0.076	0.56	0.20	0.040	0.88	0.68	0.69	1.4	0.52	0.50	1.3	0.62
長浜	1.3	0.39	3.2	0.46	0.16	0.93	0.73	0.56	1.5	1.6	0.42	1.2	1.0
高島	0.67	0.10	0.69	0.47	0.076	0.37	0.51	6.8	2.4	0.34	0.20	0.91	1.1
湖南	6.8	4.3	6.4	2.2	2.4	4.6	5.6	3.1	3.4	1.4	3.5	8.6	4.4
彦根	0.90	0.19	0.80	0.16	0.076	0.77	1.5	0.33	1.6	0.34	0.23	0.88	0.65
自排草津	2.1	0.80	1.3	0.43	0.34	1.1	2.5	1.5	3.0	1.5	0.58	1.5	1.4

・スチレン(単位:μg/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.14	0.19	0.26	0.13	0.083	0.22	0.84	0.47	0.36	0.14	0.091	0.16	0.26
東近江	1.30	(0.047)	0.92	0.78	0.75	1.5	0.46	1.3	0.89	0.19	0.15	2.4	0.89
長浜	(0.030)	<0.016	(0.031)	(0.052)	0.060	(0.036)	(0.026)	0.067	0.10	<0.016	0.058	0.075	0.046
高島	0.064	0.26	0.13	0.092	0.23	0.99	0.42	0.25	0.12	0.077	0.13	(0.036)	0.23
湖南	0.094	(0.028)	0.45	(0.035)	(0.031)	0.13	6.7	2.0	1.6	0.25	1.1	1.0	1.1
彦根	0.091	0.070	0.75	0.061	(0.016)	2.1	0.35	0.093	0.26	(0.045)	(0.040)	0.22	0.34
自排草津	0.48	0.14	8.9	1.6	2.5	2.1	5.0	1.2	0.80	0.26	0.38	3.1	2.2

・クロロベンゼン(単位:μg/m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.039	0.018	(0.006)	<0.005	<0.005	(0.011)	<0.005	<0.005	0.019	0.041	0.018	0.064	0.019
東近江	0.037	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	(0.006)	(0.005)	<0.005	0.016	(0.010)	0.019	0.047	0.013
長浜	0.046	0.022	(0.010)	<0.005	<0.005	(0.014)	<0.005	<0.005	0.026	(0.015)	0.022	0.039	0.017
高島	0.028	(0.011)	(0.006)	<0.005	<0.005	(0.005)	<0.005	<0.005	(0.007)	<0.005	0.016	0.027	0.0094
湖南	0.046	0.017	0.018	<0.005	<0.005	(0.007)	<0.005	<0.005	(0.009)	0.026	(0.015)	0.066	0.018
彦根	0.044	0.018	(0.007)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.016	<0.005	0.020	0.033	0.013
自排草津	0.045	0.017	<0.005	<0.005	<0.005	(0.006)	<0.005	<0.005	(0.012)	0.035	0.022	0.054	0.017

・ノルマル-ヘキサン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.51	0.19	0.45	1.6	0.22	0.39	0.77	0.43	0.86	0.46	0.37	0.55	0.57
東近江	0.29	0.16	0.42	0.16	0.19	0.30	0.56	0.71	0.71	0.62	0.52	0.68	0.44
長浜	0.55	0.22	0.53	0.30	0.17	0.39	0.34	0.37	0.53	0.23	0.29	0.34	0.36
高島	0.35	0.10	0.27	0.27	0.11	0.30	0.12	0.29	0.49	0.24	0.28	0.28	0.26
湖南	1.5	3.4	0.74	0.32	0.20	1.9	5.0	1.3	1.3	1.5	2.6	8.8	2.4
彦根	0.34	0.14	0.41	0.15	0.088	0.50	0.36	0.22	0.70	0.22	0.30	0.48	0.33
自排草津	0.73	0.45	0.69	0.33	0.28	0.73	1.1	0.81	1.2	0.76	0.54	0.78	0.70

・1,3,5-トリメチルベンゼン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.15	0.075	0.14	0.060	0.062	0.18	0.30	0.36	0.23	0.20	0.14	0.21	0.18
東近江	(0.054)	(0.044)	0.094	(0.050)	(0.036)	0.20	0.075	0.22	0.15	0.21	0.18	0.20	0.13
長浜	0.24	0.060	0.14	0.10	(0.043)	0.10	0.11	0.14	0.13	0.10	0.093	0.14	0.12
高島	(0.051)	(0.023)	0.062	0.084	(0.041)	(0.045)	(0.039)	0.10	0.21	0.073	(0.056)	0.074	0.071
湖南	0.22	0.42	0.14	0.10	0.074	0.16	0.50	0.24	0.15	0.19	0.42	0.41	0.25
彦根	0.20	0.078	0.15	(0.046)	0.061	0.094	0.19	0.087	0.20	0.075	0.070	0.13	0.12
自排草津	0.32	0.11	0.11	0.12	0.10	0.25	0.40	0.58	0.36	0.29	0.18	0.32	0.26

・1,2,4-トリメチルベンゼン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.67	0.29	0.71	0.38	0.33	0.81	1.5	1.7	0.88	0.55	0.38	0.71	0.74
東近江	0.23	0.19	0.44	0.27	0.18	1.0	0.40	0.74	0.63	0.65	0.45	0.62	0.48
長浜	1.2	0.28	0.74	0.43	0.20	0.66	0.43	0.51	0.60	0.32	0.33	0.49	0.52
高島	0.12	0.058	0.25	0.27	0.14	0.23	0.14	0.24	0.71	0.13	0.13	0.20	0.22
湖南	1.2	1.7	1.3	0.60	0.78	0.49	2.6	1.0	0.68	0.54	1.7	1.4	1.2
彦根	0.85	0.26	0.55	0.23	0.26	0.55	0.73	0.26	0.65	0.13	0.20	0.39	0.42
自排草津	1.5	0.51	0.93	0.53	0.51	1.2	2.0	2.9	1.6	0.80	0.61	1.0	1.2

・N,N-ジメチルホルムアミド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津			0.15			0.22			0.12			0.10	0.15
東近江			0.17			0.094			0.27			0.076	0.15
長浜			0.046			0.25			0.055			(0.034)	0.096

測定は四半期に1回

・N,N-ジメチルアセトアミド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津			0.053			0.059			0.094			0.093	0.075
東近江			0.010			0.013			0.013			0.018	0.014
長浜			0.011			0.014			(0.0092)			(0.0097)	0.011

測定は四半期に1回