

令和元年度(2019年度)の調査結果

優先取組物質等(21物質)

揮発性有機化合物（ベンゼン等14物質）

金属類(ベリリウム、マンガン、ニッケル、全クロム、ヒ素、水銀)

ベンゾ(a)ピレン

その他の物質(キシレン等のPRTR関連11物質)

注1:各月の検出下限値未満の値については、「**＜検出下限値**」と表示し、年間平均値の算出には検出下限値の1/2の値を用いています。

注2:各月の検出下限値以上定量下限値未満の値については、「(測定値)」と表示し、年間平均値の算出には当該測定値を用いています。

注3:水銀は、平成30年度から法令改正により有害大気汚染物質ではなくなりましたが、継続して調査を行っています。

＜優先取組物質＞

・ベンゼン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

[illegible]

環境基準値	3
-------	---

・トリクロロエチレン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	(0.053)	(0.041)	(0.078)	0.47	0.16	0.20	(0.084)	0.41	0.55	0.14	0.19	(0.060)	0.20
東近江	(0.079)	<0.029	<0.029	0.16	<0.029	(0.069)	(0.045)	(0.052)	0.15	(0.068)	0.16	<0.029	0.070
長浜	(0.062)	0.16	<0.029	(0.041)	0.19	(0.033)	<0.029	(0.071)	(0.067)	0.22	0.25	(0.060)	0.099
高島	(0.039)	0.14	<0.029	(0.038)	0.11	<0.029	<0.029	(0.046)	0.1	<0.029	0.22	<0.029	0.064
湖南	0.098	(0.039)	<0.029	0.54	<0.029	0.15	0.13	0.12	0.22	0.17	0.20	<0.029	0.14
彦根	(0.049)	(0.056)	<0.029	0.11	<0.029	(0.049)	<0.029	(0.053)	(0.095)	(0.068)	0.14	<0.029	0.056
自排草津	(0.043)	<0.029	<0.029	0.49	<0.029	0.098	(0.085)	0.25	0.31	0.13	0.15	(0.063)	0.14

環境基準値	130
-------	-----

・テトラクロロエチレン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	(0.057)	(0.080)	(0.042)	0.20	<0.027	0.11	(0.049)	0.23	0.14	(0.069)	(0.078)	0.13	0.10
東近江	(0.066)	(0.047)	<0.027	0.12	<0.027	(0.050)	(0.036)	(0.045)	0.10	(0.042)	(0.060)	(0.036)	0.052
長浜	(0.057)	(0.069)	<0.027	0.12	(0.058)	(0.046)	(0.030)	(0.038)	(0.088)	(0.068)	(0.080)	(0.038)	0.059
高島	(0.053)	(0.061)	<0.027	0.089	(0.047)	<0.027	(0.032)	(0.037)	0.16	<0.027	(0.077)	(0.028)	0.052
湖南	(0.044)	(0.060)	<0.027	0.95	<0.027	0.31	(0.042)	(0.088)	0.14	(0.056)	(0.061)	(0.063)	0.15
彦根	(0.055)	(0.048)	<0.027	0.096	<0.027	(0.049)	(0.031)	(0.038)	(0.070)	(0.052)	(0.052)	(0.036)	0.046
自排草津	(0.052)	(0.081)	(0.033)	0.22	<0.027	0.092	(0.049)	0.24	0.15	(0.082)	(0.085)	0.16	0.10

環境基準値	200
-------	-----

・ジクロロメタン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	(0.56)	0.73	0.97	2.9	(0.53)	0.81	1.1	1.9	3.3	1.0	1.2	0.70	1.3
東近江	0.83	1.7	0.93	3.3	0.67	2.7	1.0	0.77	1.2	3.0	1.6	0.71	1.5
長浜	(0.50)	0.65	0.77	2.5	0.66	1.0	0.64	1.3	1.9	1.2	1.2	1.2	1.1
高島	(0.57)	0.87	0.82	2.1	0.69	(0.49)	0.75	0.83	1.1	(0.47)	1.2	0.62	0.88
湖南	0.65	0.97	1.1	3.8	0.92	1.3	1.1	1.9	2.3	2.5	1.1	1.2	1.6
彦根	1.7	9.4	2.0	30	55	38	(0.59)	94	170	27	19	21	39
自排草津	(0.56)	0.68	0.85	2.8	(0.49)	(0.57)	1.6	1.9	2.4	1.2	1.2	0.96	1.3

環境基準値	150
-------	-----

・ アクリロニトリル(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

[illegible]

指針值	2
-----	---

・塩化ビニルモノマー(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	(0.050)	<0.04	0.022
東近江	<0.04	(0.050)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.022
長浜	<0.04	(0.050)	<0.04	<0.04	(0.10)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.029
高島	<0.04	(0.080)	<0.04	(0.050)	(0.040)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.029
湖南	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	(0.060)	(0.080)	(0.070)	<0.04	0.032
彦根	<0.04	(0.050)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.022
自排草津	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.020
指針値													10

・クロロホルム(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.20	0.29	0.32	0.42	(0.070)	0.22	0.19	0.23	0.41	(0.14)	(0.17)	(0.12)	0.23
東近江	(0.13)	(0.15)	(0.16)	0.37	(0.080)	(0.17)	(0.17)	(0.13)	0.24	(0.12)	(0.14)	(0.11)	0.16
長浜	(0.13)	(0.15)	(0.14)	0.40	(0.12)	0.18	(0.17)	(0.13)	0.23	(0.15)	(0.14)	(0.14)	0.17
高島	(0.13)	(0.17)	(0.13)	0.37	(0.080)	(0.14)	(0.15)	(0.13)	0.21	(0.10)	(0.13)	(0.13)	0.16
湖南	0.48	0.19	1.0	1.1	(0.090)	0.38	0.27	0.25	0.64	0.39	0.28	0.34	0.45
彦根	(0.14)	(0.16)	(0.14)	0.43	(0.080)	0.21	(0.16)	(0.14)	0.18	(0.14)	(0.15)	(0.14)	0.17
自排草津	(0.14)	(0.15)	(0.16)	0.41	(0.080)	0.22	0.20	0.21	0.36	(0.15)	(0.16)	(0.12)	0.20
指針値													18

・1,2-ジクロロエタン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.15	0.19	0.20	0.56	<0.028	(0.064)	0.20	(0.076)	0.15	0.12	0.12	0.11	0.16
東近江	0.12	0.19	0.18	0.73	(0.049)	(0.070)	0.23	(0.071)	0.13	0.11	0.11	0.099	0.17
長浜	0.17	0.23	0.17	0.94	(0.047)	(0.057)	0.20	(0.066)	0.13	0.17	0.11	0.10	0.20
高島	0.15	0.20	0.17	0.96	(0.041)	(0.045)	0.20	(0.081)	0.14	0.12	0.10	0.10	0.19
湖南	0.17	0.19	0.19	0.66	(0.033)	(0.053)	0.20	(0.083)	0.14	0.11	0.15	0.12	0.17
彦根	0.17	0.23	0.18	0.79	(0.032)	(0.055)	0.20	(0.087)	0.11	0.17	0.11	0.12	0.19
自排草津	0.13	0.20	0.19	0.60	(0.035)	(0.071)	0.21	(0.080)	0.13	0.10	0.11	0.12	0.16
指針値													1.6

・1,3-ブタジエン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	(0.017)	0.084	(0.025)	0.054	(0.022)	0.053	0.051	0.10	0.15	0.068	0.075	(0.029)	0.061
東近江	0.044	0.071	0.044	0.034	0.034	0.083	(0.023)	0.099	0.24	0.077	0.080	0.045	0.073
長浜	<0.009	0.040	(0.026)	(0.025)	0.048	0.030	0.039	0.057	0.084	0.056	0.049	0.041	0.042
高島	<0.009	(0.020)	<0.009	(0.018)	(0.029)	(0.020)	(0.012)	(0.020)	0.062	<0.009	0.040	(0.026)	0.022
湖南	0.044	0.15	0.040	0.048	(0.018)	<0.009	0.061	0.087	0.12	0.12	0.11	0.055	0.071
彦根	(0.023)	0.051	<0.009	(0.027)	0.052	(0.029)	(0.016)	0.063	0.075	0.048	0.072	0.046	0.042
自排草津	0.038	0.11	0.095	0.10	0.11	0.14	0.12	0.22	0.24	0.15	0.10	0.079	0.13
指針値													2.5

・トルエン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	2.1	2.6	3.0	12	3.1	9.7	4.5	11	20	17	11	4.9	8.4
東近江	2.6	2.3	2.3	6.4	9.2	6.8	2.1	6.3	18	9.2	8.3	3.1	6.4
長浜	2.3	2.2	1.4	5.5	2.8	4.7	0.91	9.9	18	4.9	4.9	4.1	5.1
高島	1.9	2.4	0.80	3.6	1.9	2.4	0.44	3.0	5.2	0.82	4.7	2.8	2.5
湖南	6.0	12	8.9	30	42	21	9.1	74	39	46	35	18	28
彦根	1.8	1.9	1.5	6.2	2.6	5.0	1.4	5.4	9.3	6.3	7.2	3.4	4.3
自排草津	2.8	4.0	4.2	14	5.0	15	7.6	16	24	18	14	5.5	11

・塩化メチル(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	1.3	1.4	1.3	1.7	1.3	1.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4
東近江	1.3	1.5	1.3	1.7	1.3	1.6	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4
長浜	1.3	1.4	1.2	1.7	1.4	1.5	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
高島	1.2	1.6	1.2	1.7	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
湖南	1.3	1.5	1.3	1.7	1.4	1.8	1.4	1.2	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4
彦根	1.3	1.3	1.2	1.8	1.4	1.6	1.3	1.4	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4
自排草津	1.3	1.3	1.2	1.7	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4

・ホルムアルデヒド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	1.3	2.5	3.2	6.4	7.5	9.6	2.3	2.3	1.7	0.98	1.7	1.3	3.4
東近江	1.2	1.6	1.2	4.0	4.0	7.1	2.1	1.8	1.8	0.68	1.5	1.1	2.3
長浜	1.1	2.3	2.9	3.8	4.8	8.3	1.8	2.4	1.8	0.91	1.4	1.0	2.7
高島	1.2	2.3	2.1	7.9	5.9	6.0	1.8	2.1	1.5	0.98	1.5	0.81	2.8
湖南	1.7	2.9	3.1	4.8	3.1	5.2	2.2	2.0	1.9	1.3	1.8	1.5	2.6
彦根	1.1	6.3	3.6	7.7	5.6	10	2.5	2.4	2.0	1.6	1.9	1.4	3.8
自排草津	1.2	3.4	2.5	13	6.9	18	2.7	5.3	1.8	1.3	2.3	1.4	5.0

・アセトアルデヒド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.69	0.91	1.0	2.3	1.1	2.2	0.79	1.3	1.7	0.72	1.2	0.65	1.2
東近江	0.82	1.1	0.48	1.9	1.2	2.8	0.72	1.4	2.7	0.49	1.1	0.81	1.3
長浜	0.75	0.96	0.88	1.5	1.3	2.8	0.65	1.3	1.5	0.62	0.87	0.67	1.2
高島	0.68	0.97	0.69	1.9	1.4	1.7	0.55	1.0	0.98	1.3	0.89	0.53	1.0
湖南	0.98	1.3	1.2	2.3	0.88	2.2	0.89	1.3	1.6	0.74	1.4	0.93	1.3
彦根	0.71	1.3	1.0	1.5	1.0	2.0	1.3	1.3	1.6	1.6	1.4	0.78	1.3
自排草津	0.71	1.1	0.99	2.8	1.0	2.5	0.95	1.6	1.6	0.93	1.6	0.67	1.4

・酸化エチレン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.031	0.091	0.064	0.16	(0.018)	0.072	0.059	0.070	0.071	0.044	0.056	0.041	0.065
東近江	0.073	0.099	0.067	0.18	0.055	0.092	0.057	0.059	0.17	(0.028)	0.040	0.049	0.081
長浜	0.035	0.065	0.056	0.18	0.042	0.052	0.051	0.055	0.057	0.045	0.037	(0.024)	0.058
高島	(0.024)	0.058	0.050	0.16	0.032	0.057	0.052	0.046	0.049	(0.018)	0.030	(0.021)	0.050
湖南	0.031	0.070	0.063	0.15	(0.023)	0.065	欠測	0.064	0.067	(0.018)	0.044	(0.026)	0.056

・ベリリウム(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.0075
東近江	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.0075
長浜	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.0075
高島	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.0075
湖南	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.0075

・マンガン(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	1.0	1.1	1.1	2.4	0.20	1.9	0.75	2.7	13	0.27	1.7	0.84	2.2
東近江	0.54	0.67	0.40	1.4	0.35	2.0	0.48	1.2	9.3	0.27	2.8	0.66	1.7
長浜	0.50	1.9	1.3	1.0	0.53	1.4	0.78	2.1	5.4	1.2	2.1	1.7	1.7
高島	0.71	1.2	0.17	0.86	0.17	1.0	0.49	0.89	1.4	0.17	2.3	0.38	0.81
湖南	1.7	1.5	0.28	2.4	0.50	2.3	1.5	4.5	18	2.0	2.4	1.9	3.2
指針値													140

・ニッケル(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.12	0.13	0.12	0.60	0.048	0.34	<0.006	0.18	1.1	0.043	0.28	0.17	0.26
東近江	0.15	0.10	0.056	0.28	0.059	0.30	<0.006	0.18	3.7	0.075	0.30	0.11	0.44
長浜	0.055	0.24	0.32	0.22	0.18	0.19	1.1	0.40	0.48	0.13	0.24	0.28	0.32
高島	0.060	0.15	0.035	0.19	0.021	0.17	<0.006	0.047	0.24	0.020	0.32	0.043	0.11
湖南	0.39	0.41	0.048	0.75	0.51	0.41	<0.006	0.58	3.0	0.28	3.1	0.23	0.81
指針値													25

・クロム(単位: ng/m^3)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.21	0.14	0.25	0.45	0.036	0.29	0.082	0.44	1.2	0.17	0.24	0.17	0.31
東近江	0.18	0.11	0.099	0.20	0.034	0.21	0.040	0.18	3.3	0.11	0.25	0.082	0.40
長浜	0.061	0.26	0.14	0.13	0.15	0.11	0.038	0.22	0.52	0.16	0.28	0.20	0.19
高島	0.10	0.16	0.036	0.13	0.048	0.12	0.019	0.17	0.19	0.093	0.41	(0.014)	0.12
湖南	0.30	0.70	0.042	0.33	0.48	0.88	0.14	0.89	3.6	1.2	0.47	0.32	0.78

※優先取組物質のうちの「クロム及び三価クロム化合物」と「六価クロム化合物」とを含む全クロムを測定

[illegible][illegible]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.058	0.027	0.022	0.094	0.024	0.091	0.023	0.063	0.27	0.14	0.18	0.16	0.10
東近江	0.085	0.032	0.011	0.054	0.011	0.061	0.019	0.28	1.4	0.070	0.18	0.063	0.19
長浜	0.018	0.079	0.011	0.039	0.048	0.043	0.035	0.053	0.13	0.13	0.16	0.067	0.068
高島	0.018	0.079	0.011	0.039	0.048	0.043	0.035	0.053	0.13	0.13	0.16	0.067	0.068
湖南	0.095	0.028	0.032	0.078	0.020	0.068	0.042	0.089	0.24	0.19	0.21	0.073	0.097
自排草津	0.066	0.034	0.038	0.12	0.042	0.10	0.034	0.15	0.34	0.15	0.18	0.18	0.12

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.62	0.66	0.70	1.8	0.57	1.4	1.4	2.3	3.5	2.7	2.8	1.3	1.6
東近江	0.54	0.68	0.33	1.0	0.62	1.0	0.52	1.3	3.8	2.0	2.1	1.1	1.2
長浜	0.95	0.69	0.48	1.6	0.85	1.1	0.29	2.3	4.1	1.6	1.5	1.4	1.4
高島	0.41	1.4	0.58	0.89	0.85	0.39	(0.14)	0.54	1.0	0.20	1.4	0.54	0.70
湖南	2.4	3.4	4.4	4.0	4.0	3.2	2.2	2.7	3.3	6.6	5.6	2.7	3.7
彦根	0.41	0.55	0.44	0.80	0.45	0.73	0.30	0.95	2.3	1.4	1.7	0.82	0.90
自排草津	0.61	0.86	1.1	2.4	1.0	2.1	1.8	3.0	4.5	3.2	3.8	1.7	2.2

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.68	0.62	0.81	2.4	0.52	1.7	1.9	2.3	3.7	3.4	3.9	1.6	2.0
東近江	0.39	0.71	0.29	1.2	0.53	0.98	0.48	0.84	3.5	2.1	2.2	0.78	1.2
長浜	1.3	0.76	0.51	2.1	0.97	1.3	0.17	2.7	5.0	1.9	1.7	1.5	1.7
高島	0.61	1.9	0.85	1.3	1.1	0.49	0.12	0.51	1.3	0.11	1.8	0.33	0.87
湖南	3.3	3.3	6.4	5.6	3.6	3.8	3.1	3.2	4.8	8.4	8.8	4.1	4.9
彦根	0.38	0.51	0.40	0.94	0.48	0.78	0.28	0.82	3.0	1.5	1.8	0.54	0.95
自排草津	0.66	0.66	1.1	2.8	0.70	2.0	1.6	2.4	4.4	3.4	5.1	1.7	2.2

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.24	0.17	0.59	0.52	0.68	0.23	0.20	0.23	0.47	0.47	0.81	0.52	0.43
東近江	1.7	0.11	1.4	0.48	0.51	1.8	1.3	0.76	1.7	8.5	5.0	3.7	2.2
長浜	0.069	0.070	0.68	0.51	0.10	2.1	(0.043)	1.6	1.6	0.71	1.5	2.2	0.93
高島	(0.012)	(0.041)	(0.036)	(0.041)	0.087	(0.047)	<0.024	0.15	0.14	(0.028)	0.11	(0.053)	0.063
湖南	3.4	2.1	2.6	3.0	2.3	5.7	0.23	5.7	4.0	1.4	1.3	2.3	2.8
彦根	0.28	0.52	0.16	3.0	1.3	2.8	0.15	6.8	5.8	1.3	0.78	2.1	2.1
自排草津	0.28	0.16	0.31	0.57	1.5	0.38	0.43	0.34	0.65	0.83	1.5	0.92	0.66

[illegible]

・ノルマルヘキサン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.25	0.31	0.34	0.79	0.26	0.80	0.44	0.96	1.6	0.86	0.99	0.36	0.66
東近江	0.51	0.41	0.42	0.67	0.34	0.80	0.29	0.75	1.6	1.1	1.5	0.58	0.75
長浜	0.20	0.34	0.20	0.47	0.39	0.34	0.17	0.49	0.83	0.89	0.71	0.38	0.45
高島	0.17	0.33	0.13	0.22	0.22	0.13	0.10	0.20	0.53	0.26	0.56	0.45	0.28
湖南	2.7	1.0	1.8	2.1	3.1	1.4	11	19	6.7	5.9	4.4	2.1	5.1
彦根	0.23	0.36	0.17	0.42	0.16	0.30	0.15	0.35	0.53	0.62	0.75	0.25	0.36
自排草津	0.34	0.48	0.52	1.2	0.51	1.2	0.76	1.4	2.1	1.1	1.3	0.57	0.96

・1,3,5-トリメチルベンゼン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.091	0.11	0.15	0.21	0.065	0.47	0.11	0.87	1.7	0.37	0.38	0.21	0.39
東近江	0.14	0.15	0.10	0.14	0.097	0.12	(0.061)	0.22	0.65	0.24	0.28	0.13	0.19
長浜	0.087	0.17	0.10	0.15	0.17	0.11	(0.054)	0.22	0.45	0.16	0.17	0.18	0.17
高島	(0.030)	0.080	(0.034)	(0.046)	0.085	(0.042)	(0.019)	(0.054)	0.12	(0.026)	0.15	0.070	0.063
湖南	0.51	0.16	1.2	0.40	0.12	0.32	0.19	0.23	0.41	0.45	0.85	0.31	0.43
彦根	0.097	0.12	0.14	0.17	0.13	0.20	(0.046)	0.10	0.24	0.21	0.19	0.086	0.14
自排草津	0.13	0.18	0.22	0.32	0.17	0.81	0.55	1.1	2.6	0.49	0.51	0.28	0.61

・1,2,4-トリメチルベンゼン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	0.34	0.34	0.45	0.88	0.23	1.9	0.42	3.5	7.3	1.4	1.7	0.77	1.6
東近江	0.32	0.45	0.23	0.58	0.35	0.44	0.23	0.87	2.6	0.91	1.1	0.45	0.71
長浜	0.37	0.71	0.31	0.59	0.73	0.42	0.19	0.85	1.8	0.67	0.71	0.68	0.67
高島	0.11	0.28	0.082	0.16	0.34	0.12	(0.048)	0.21	0.46	0.076	0.59	0.22	0.22
湖南	2.0	0.37	5.2	1.9	0.50	1.3	0.75	0.85	1.7	1.6	3.4	1.1	1.7
彦根	0.27	0.37	0.33	0.56	0.32	0.50	0.11	0.37	1.0	0.80	0.77	0.29	0.47
自排草津	0.39	0.64	0.80	1.3	0.55	3.3	2.1	4.4	11	1.9	2.2	1.0	2.5

・o-ジクロロベンゼン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	<0.019	<0.019	<0.019	(0.029)	<0.019	(0.020)	<0.019	<0.019	(0.038)	(0.019)	<0.019	<0.019	0.015
東近江	<0.019	<0.019	<0.019	(0.022)	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	0.011
長浜	<0.019	<0.019	<0.019	(0.027)	<0.019	<0.019	(0.021)	(0.023)	0.074	0.080	<0.019	(0.025)	0.026
高島	<0.019	<0.019	<0.019	(0.034)	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	(0.024)	0.013
湖南	<0.019	<0.019	<0.019	(0.025)	<0.019	<0.019	<0.019	(0.024)	(0.032)	(0.027)	<0.019	<0.019	0.015
彦根	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	<0.019	0.0095
自排草津	<0.019	<0.019	<0.019	(0.022)	<0.019	<0.019	(0.021)	(0.031)	(0.029)	(0.031)	<0.019	<0.019	0.017

・p-ジクロロベンゼン(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津	(0.066)	0.12	0.51	1.3	0.34	0.86	0.19	0.60	0.64	0.24	0.24	0.16	0.44
東近江	0.089	0.17	0.37	0.83	0.38	0.47	0.12	0.40	0.64	0.13	0.16	0.11	0.32
長浜	(0.071)	0.18	0.28	1.1	0.48	0.65	0.12	0.37	0.52	0.11	0.10	0.18	0.35
高島	<0.023	0.10	0.13	0.39	0.23	0.22	(0.047)	0.13	0.15	(0.033)	0.086	0.087	0.13
湖南	(0.040)	0.083	0.26	1.3	0.13	0.64	0.12	0.22	0.23	(0.064)	0.082	(0.067)	0.27
彦根	(0.043)	0.12	0.32	0.61	0.29	0.37	(0.064)	0.17	0.28	0.12	0.17	0.13	0.22
自排草津	0.10	0.16	0.52	1.3	0.29	0.91	0.33	0.49	0.60	0.29	0.26	0.11	0.45

・N,N-ジメチルホルムアミド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津			0.10			0.35			0.22			0.31	0.24
東近江			0.15			0.053			0.14			0.061	0.10
長浜			0.045			0.048			0.12			0.052	0.066

※測定は四半期に1回

・N,N-ジメチルアセトアミド(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間平均値
草津			0.038			0.059			0.12			0.11	0.082
東近江			(0.0070)			0.012			0.016			(0.0037)	0.010
長浜			(0.0060)			(0.0069)			(0.0041)			(0.0021)	0.0048

※測定は四半期に1回